

BUXatrap

Voor het signaleren en wegvangen van buxusmot

Buxatrap voor het monitoren en wegvangen van buxusmotten binnen en buiten de serre. In combinatie met andere maatregelen, ondersteunt deze val bij het verkrijgen van een effectieve gewasbescherming.

Vanuit de capsule komt een soortspecifiek sex-feromoon vrij. Dit feromoon lokt volwassen buxusmotmannetjes 'in de val'.

Hoe in elkaar te zetten?

- Plaats onderaan de witte pot
- Schuif de groene pot over de haakjes (draaibeweging)
- Plaats de 3 pootjes van het 'hoedje' op de 3 gaatjes van de groene pot
- Hang in het midden het mandje voor het feromoon
- Plaats in het mandje het feromoon (ZONDER MET DE HANDEN AAN TE RAKEN!)
- Bevestig het deksel op het mandje
- Met het groene koordje kan je de BUXatrap ophangen

Werkwijze

Plaats de vallen vanaf mei-juni t/m november, in de periode dat de motten vliegen.

Bij hoge buxussen (>1,5 m) val ophangen op ooghoogte.

Bij lagere buxussen (<1,5 m) val ophangen aan drager.

Feromooncapsules elke **8 weken** vervangen.

www.online-tuincentrum.be



BUXATRAP

Voor het monitoren en wegvangen van buxusmot

BUXatrap

Een gepatenteerde val te gebruiken in combinatie met een soort specifiek Pherodis buxusmot feromoon capsule.

Gebruik

Voor het monitoren en wegvangen van buxusmotten binnen en buiten de kas. In combinatie met andere maatregelen, ondersteunt deze val bij het verkrijgen van een effectieve gewasbescherming.

Gebruikshoeveelheid

Plaats 1 val per 180 m² bij normale aantasting.

Plaats 1 val per 30 m² of 1 val per 200 strekkende meter bij ernstige aantasting.

Werkwijze

Plaats de vallen vanaf mei-juni t/m november, in de periode dat de motten vliegen.

Bij hoge buxussen (>1,5 m) val ophangen op ooghoogte.

Bij lagere buxussen (<1,5 m) val ophangen aan drager.

Feromooncapsules elke 8 weken vervangen.

BUXatrap	dosis	interval (dagen)	frequentie	opmerkingen
Preventatief	1 val per 180 m ²	Gebruik vanaf mei-juni t/m november, als de motten vliegen	Pherodis feromoon elke 8 weken vervangen	Val op 1,5 m hoogte hangen (zie werkwijze)
Curatief	1 val per 30 m ²	Gebruik vanaf mei-juni t/m november, als de motten vliegen	Pherodis feromoon elke 8 weken vervangen	Val op 1,5 m hoogte hangen (zie werkwijze)

Opslag en behandeling

De BUXatrap vereist geen speciale bewaarcondities.

Werking

Vanuit de capsule komt een soortspecifiek sex-feromoon vrij. Dit feromoon lokt volwassen buxusmotmannelen 'in de val'.

Belangrijk!

Stem de gebruikshoeveelheid van dit product af op de werking van het product en de te verwachten resultaten in het betreffende gewas. Raadpleeg voor de juiste aanpak een specialist van Koppert of een erkend distributeur van Koppert-producten.