

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Productvorm : Artikel  
Productnaam : Anti-Vliegen Vensterstickers  
Product Code Pelsis : 1103007901

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik**

Bestemd voor het grote publiek  
Gebruik van de stof of het mengsel : Biocide

**1.2.2. Ontraden gebruik**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Pelsis Belgium N.V.  
Industrieweg, 15  
BE- 2880 Bornem – Antwerpen  
Belgium  
T 0032(0)3 886 22 11 - F 0032(0)3 886 24 60  
[bart.goiris@pelsis.com](mailto:bart.goiris@pelsis.com) - [www.pelsis.com](http://www.pelsis.com)

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen**

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                                                    | Adres                         | Noodnummer     | Opmerking |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| België | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine<br>Astrid | Rue Bruyn<br>B -1120 Brussels | +32 70 245 245 |           |

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H400  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1 H410  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

**Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten**

Geen aanvullende informatie beschikbaar

**2.2. Etiketteringselementen****Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenpictogrammen (CLP) :



GHS09

Signaalwoord (CLP) : Waarschuwing  
Gevarenaanduidingen (CLP) : H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P103 - Lees aandachtig en volg alle instructies op.

# Anti-Vliegen Vensterstickers

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.                                                         |
|                        | P280 - Draag beschermende handschoenen.                                                                             |
|                        | P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.                           |
| EUH zinnen             | : EUH208 - Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| Kinderveilige sluiting | : Niet van toepassing                                                                                               |
| gevoels waarschuwing   | : Niet van toepassing                                                                                               |

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Productidentificatie                                                    | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chloorfenapyr (ISO); 4-broom-2-(4-chloorfenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrool-3-carbonitril                                                                                                                                                                                                    | CAS-Nr: 122453-73-0<br>EU Catalogus nr: 608-034-00-3                    | <0,2  | Acute Tox. 3 (Inhalatie), H331<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)                                     |
| lambda-cyhalothrin (ISO); reactiemassa van: (S)- $\alpha$ -cyaan-3-fenoxybenzyl(Z)-(1R)-cis-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-carboxylaat en (R)- $\alpha$ -cyaan-3-fenoxybenzyl(Z)-(1S)-cis-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-carboxylaat (1:1) | CAS-Nr: 91465-08-6<br>EG-Nr: 415-130-7<br>EU Catalogus nr: 607-252-00-6 | <0,2  | Acute Tox. 2 (Inhalatie), H330<br>Acute Tox. 3 (Oraal), H301<br>Acute Tox. 4 (Dermaal), H312<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10000)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10000) |
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on                                                                                                                                                                                                                                               | CAS-Nr: 2634-33-5<br>EG-Nr: 220-120-9<br>EU Catalogus nr: 613-088-00-6  | <0,05 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)                                           |

### Specifieke concentratiegrenzen:

| Naam                                                     | Productidentificatie                                                   | Specifieke concentratiegrenzen (%)       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on | CAS-Nr: 2634-33-5<br>EG-Nr: 220-120-9<br>EU Catalogus nr: 613-088-00-6 | (0,05 $\leq$ C < 100) Skin Sens. 1, H317 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Bij bewusteloosheid het slachtoffer in een stabiele zijligging leggen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.                                                    |
| EHBO na inademing           | : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij ademhalingsssymptomen: Een arts raadplegen.                         |
| EHBO na contact met de huid | : Huid wassen met zachte zeep en veel water. Indien de symptomen aanhouden, een arts waarschuwen.                                                                 |
| EHBO na contact met de ogen | : Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |

# Anti-Vliegen Vensterstickers

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

EHBO na opname door de mond : GEEN braken opwekken. De mond spoelen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Reactiviteit in geval van vuur : Vuur zal dikke zwarte rook veroorzaken.  
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Voor meer informatie, zie paragraaf 10: "Stabiliteit en Reactiviteit". Koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>). Stikstofoxiden.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : Laat bluswater niet wegstromen in het riool of waterlopen.  
Bescherming tijdens brandbestrijding : Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische invloeden.  
Overige informatie : Product niet in de riolering of het oppervlaktewater lozen. Verwijder verbrandingsafval en gecontamineerd bluswater in overeenstemming met de officiële regelgeving.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen : Zie Rubrieken 7 en 8. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Laat bluswater niet wegstromen in het riool of waterlopen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Het product mechanisch opruimen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel, zoals zand/aarde.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Betreffende afvalverwijdering na het schoonmaken, zie rubriek 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Extra gevaren bij verwerking : Verwijderd houden van warmte/open vuur/hete oppervlakken, Niet roken.  
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

# Anti-Vliegen Vensterstickers

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hygiënische maatregelen | : De omgang met de stof moet gebeuren in goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures. Aanraking met de huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Verwijderd houden van voedingswaren en drank. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische maatregelen | : Opslaan in een droge en koele ruimte.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opslagvoorwaarden      | : Buiten bereik van kinderen en huisdieren bewaren. Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.<br>- Op een plaats bewaren waartoe kinderen, vogels, huis- en boerderijdieren geen toegang hebben. |
| Opslagtemperatuur      | : 5 – 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

lambda-cyhalothrin (ISO); reactiemassa van: (S)- $\alpha$ -cyaan-3-fenoxybenzyl(Z)-(1R)-cis-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropaanacarboxylaat en (R)- $\alpha$ -cyaan-3-fenoxybenzyl(Z)-(1S)-cis-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropaanacarboxylaat (1:1) (91465-08-6)

#### België - Beroepsmatige blootstellingslimieten

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| OEL TWA | 0,04 mg/m <sup>3</sup> (huid) |
|---------|-------------------------------|

#### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1. Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Een plaatselijke afvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien.

#### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

##### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Aanraking met de ogen vermijden

| Bescherming van de ogen |                   |                    |        |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Type                    | Toepassingsgebied | Kenmerken          | Norm   |
| Veiligheidsbril         |                   | met zijbescherming | EN 166 |

# Anti-Vliegen Vensterstickers

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

#### Bescherming van de handen:

Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF ISO 374-1 of equivalent)

#### Andere Huidbescherming

#### Materiaalkeuze beschermende kleding:

Beschermende kleding met lange mouwen

### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Vermijd inademing van de dampen

### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vast                           |
| Kleur                                           | : Beige.                         |
| Voorkomen                                       | : Pasta.                         |
| Geur                                            | : Niet beschikbaar               |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar               |
| Smeltpunt                                       | : Niet beschikbaar               |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar               |
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar               |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar               |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Het product is niet explosief. |
| Oxiderende eigenschappen                        | : Geen oxiderende eigenschappen. |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet van toepassing            |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet van toepassing            |
| Vlampunt                                        | : Niet van toepassing            |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet van toepassing            |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar               |
| pH                                              | : 5,5 – 6,5                      |
| pH-oplossing                                    | : Niet beschikbaar               |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet van toepassing            |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet beschikbaar               |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar               |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar               |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar               |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar               |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar               |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet van toepassing            |
| Deeltjesgrootte                                 | : Niet beschikbaar               |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Anti-Vliegen Vensterstickers

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van hitte, vonken en vlammen. Tegen zonlicht beschermen. Vorstvrij opslaan.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke zuren. Sterke basen. Oxiderende stoffen.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofoxiden (CO, CO<sub>2</sub>). Bij hoge temperaturen kunnen er toxische stoffen vrijkomen: CO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, HCl of HF.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

#### Anti-Vliegen Vensterstickers

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ATE CLP (oraal)   | 2000 mg/kg |
| ATE CLP (dermaal) | 2000 mg/kg |

**lambda-cyhalothrin (ISO); reactiemassa van: (S)- $\alpha$ -cyaan-3-fenoxybenzyl(Z)-(1R)-cis-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-carboxylaat en (R)- $\alpha$ -cyaan-3-fenoxybenzyl(Z)-(1S)-cis-3-(2-chloor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropaan-carboxylaat (1:1) (91465-08-6)**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| LD50 oraal rat                            | 56 mg/kg     |
| LD50 dermaal konijn                       | 632 mg/kg    |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) | 0,06 mg/l/4u |

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Niet ingedeeld<br>pH: 5,5 – 6,5 |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Niet ingedeeld<br>pH: 5,5 – 6,5 |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld                  |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld                  |
| Carcinogeniteit                          | : Niet ingedeeld                  |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld                  |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld                  |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | : Niet ingedeeld                  |
| Gevaar bij inademing                     | : Niet ingedeeld                  |

#### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Anti-Vliegen Vensterstickers

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval) : Product niet in de riolering of het oppervlaktewater lozen.  
Afvalverwerkingsmethoden : een erkend bedrijf voor verwerking van gevaarlijk afval of een inzamelcentrum met uitzondering van lege, schone verpakkingen die als niet-gevaarlijk afval mogen worden afgevoerd.  
Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Lege verpakkingen niet hergebruiken.  
EURAL-code : 20 01 19\* - pesticiden

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer



Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMDG    | IATA                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| Bijzondere bepaling(en) toegepast: 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Bijzondere bepaling(en) toegepast: A197 |
| Wanneer zij worden vervoerd in enkelvoudige of samengestelde verpakkingen met een grootste netto hoeveelheid per enkelvoudige of binnenvpakking van 5 liter of minder voor vloeistoffen of met een netto massa per enkelvoudige of binnenvpakking van 5 kg of minder voor vaste stoffen, zijn deze stoffen niet onderworpen aan de overige bepalingen van het ADR, mits de verpakking voldoet aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot en met 4.1.1.8. |         |                                         |
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                         |
| UN 3077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN 3077 | UN 3077                                 |

# Anti-Vliegen Vensterstickers

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                                                                        | IMDG                                                                                                                         | IATA                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>                |                                                                                                                              |                                                                                            |
| MILIEUGEVAARLIJKE<br>VASTE STOF, N.E.G.<br>(Lambda-Cyhalothrin)                            | ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, SOLID,<br>N.O.S. (Lambda-<br>Cyhalothrin)                                         | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Lambda-Cyhalothrin)                    |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                        |                                                                                                                              |                                                                                            |
| UN 3077<br>MILIEUGEVAARLIJKE<br>VASTE STOF, N.E.G.<br>(Lambda-Cyhalothrin), 9,<br>III, (-) | UN 3077<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, SOLID,<br>N.O.S. (Lambda-<br>Cyhalothrin), 9, III, MARINE<br>POLLUTANT | UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Lambda-Cyhalothrin), 9,<br>III |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                                     |                                                                                                                              |                                                                                            |
| 9                                                                                          | 9                                                                                                                            | 9                                                                                          |
|          |                                            |         |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                              |                                                                                                                              |                                                                                            |
| III                                                                                        | III                                                                                                                          | III                                                                                        |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                            |
| Milieugevaarlijk: Ja                                                                       | Milieugevaarlijk: Ja<br>Mariene verontreiniging: Ja                                                                          | Milieugevaarlijk: Ja                                                                       |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                    |                                                                                                                              |                                                                                            |

## 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

### Wegtransport

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                                     | : M7                      |
| Bijzondere bepaling (ADR)                                                   | : 274, 335, 375, 601      |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                             | : 5kg                     |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                             | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                                | : P002, IBC08, LP02, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)                                   | : PP12, B3                |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                            | : MP10                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)                     | : T1, BK1, BK2, BK3       |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : TP33                    |
| Tankcode (ADR)                                                              | : SGAV, LGBV              |
| Voertuig voor tankvervoer                                                   | : AT                      |
| Vervoerscategorie (ADR)                                                     | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)                        | : V13                     |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los gestort (ADR)                  | : VC1, VC2                |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR) | : CV13                    |
| Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)                                     | : 90                      |



# Anti-Vliegen Vensterstickers

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                          |   |                                         |
|--------------------------|---|-----------------------------------------|
| Oranje identificatiebord | : | <div><div>90</div><div>3077</div></div> |
|--------------------------|---|-----------------------------------------|

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : -

### Transport op open zee

|                                          |   |                         |
|------------------------------------------|---|-------------------------|
| Bijzondere bepaling (IMDG)               | : | 274, 335, 966, 967, 969 |
| Beperkte hoeveelheden (IMDG)             | : | 5 kg                    |
| Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)        | : | E1                      |
| Verpakkingsinstructies (IMDG)            | : | LP02, P002              |
| Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) | : | PP12                    |
| Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)        | : | IBC08                   |
| Speciale voorschriften IBC (IMDG)        | : | B3                      |
| Instructies voor tanks (IMDG)            | : | BK1, BK2, BK3, T1       |
| Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)  | : | TP33                    |
| Nr. NS (Brand)                           | : | F-A                     |
| Nr. NS (Verspilling)                     | : | S-F                     |
| Stuwagecategorie (IMDG)                  | : | A                       |
| Stuwage en verwerking (IMDG)             | : | SW23                    |

### Luchttransport

|                                                        |   |                             |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)                      | : | E1                          |
| PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)                       | : | Y956                        |
| PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) | : | 30kgG                       |
| PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)                    | : | 956                         |
| PCA max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : | 400kg                       |
| CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)                      | : | 956                         |
| CAO max. netto hoeveelheid (IATA)                      | : | 400kg                       |
| Bijzondere bepalingen (IATA)                           | : | A97, A158, A179, A197, A215 |
| ERG-code (IATA)                                        | : | 9L                          |

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Niet van toepassing.

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Niet van toepassing.

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

##### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat een of meer stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)  
Chloorfenapyr (122453-73-0)

##### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

##### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

# Anti-Vliegen Vensterstickers

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

Wettelijke referentie

BE-REG-01638

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Inhalatie)                | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 2                                                              |
| Acute Tox. 3 (Inhalatie)                | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 3                                                              |
| Acute Tox. 3 (Oraal)                    | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 3                                                                    |
| Acute Tox. 4 (Dermaal)                  | Acute dermale toxiciteit, Categorie 4                                                                    |
| Acute Tox. 4 (Oraal)                    | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                                                    |
| Aquatic Acute 1                         | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                      |
| Aquatic Chronic 1                       | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                                  |
| EUH208                                  | Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazoline-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| Eye Dam. 1                              | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                              |
| H301                                    | Giftig bij inslikken.                                                                                    |
| H302                                    | Schadelijk bij inslikken.                                                                                |
| H312                                    | Schadelijk bij contact met de huid.                                                                      |
| H315                                    | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                               |
| H317                                    | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                             |
| H318                                    | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                           |
| H330                                    | Dodelijk bij inademing.                                                                                  |
| H331                                    | Giftig bij inademing.                                                                                    |
| H400                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                        |
| H410                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                               |
| Skin Irrit. 2                           | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                                     |
| Skin Sens. 1                            | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                                          |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt